

OBSERVATIELIJST: Inbrengen van een verblijfskatheter bij de vrouw

Naam uitvoerende student:

KLAS:

Naam observerende student:

Datum:

Inbrengen van een VERBLIJFSKATHETER bij de VROUW

*Vorbereiding:

De student:

Goed Fout N.v.t.

- | | | | |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| - kan het doel van het katheteriseren weergeven | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - kent de maat en soort voorgeschreven katheter | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - kent de capaciteit van de ballon | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - doet juwelen uit | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - Ontsmet de HANDEN! | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - gaat na of patiënte is ingelicht | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - informeert de pat. over doel en werkwijze | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - informeert patiënte over gebruik van anesthetisch glijmiddel | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - gaat na of het IT al gedaan is. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

* Techniek:

De student:

- | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| -verzamelt de benodigdheden: | | | |
| - katheterisatieset (blistert) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - Nelaton- Foley® kath. + 1 reservekatheter | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - spuit voor balloninhoud: steriel water! | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - KV urinecollector | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - Chloorhexidine 0,02% | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - KV glijmiddel in spuit. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - reserve KV handschoenen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - reserve KV afsluitdopje (evt. te gebruiken bij 2de poging met reserve katheter) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - urinezakhoudert | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - kiemarme handschoenen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - verzorgingswagen + afvalzak | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - bedpan of molton + onderlegger | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - kleefpleister | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - trekt de juiste hoeveelheid ballonvloeistof op | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - opent flesje Chloorhexidine® 0,02 % op voorhand | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Werkwijze:

	Goed	fout	N.v.t.
- plaatst verzorgingswagen handig en goed bereikbaar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- ontbloot het onderlichaam, mits zorg voor privacy.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- plaatst de urinezakhouders naast het bed	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- haalt eerste steriel veld uit blister	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- legt dit steriel open met werkboord.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- legt in KV veld m.b.v. KV AP:			
- 2 ^{de} KV veld	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- KV handschoenen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- KV katheter met binnenverpakking	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- KV urinecollector	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- KV glijmiddel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- legt spuit met balloninhoud in handbereik op werkboord.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- giet Chloorhexidine®0,02% in recipiënt in blister	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- plaatst bedpan of molton + cellulose	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- geeft gynaecologische houding aan pat.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- plaatst blister tss. benen van pat.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- doet kiemarme handschoenen aan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- doet steriel vulvatoilet als volgt:			
- 1 watten prop voor Li en Re grote schaamlip	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- kleine schaamlippen: id.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- urethraopening: laatste watten prop hierop laten zitten.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- de gebruikte watten worden in de blister gelegd,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- doet handschoenen uit en samen met blister in afvalzak	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- ontsmet de handen opnieuw	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- trekt KV handschoenen aan volgens de voorschriften	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- neemt de katheter uit zijn steriele binnenverpakking	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- verbindt katheter en urinecollector in werkveld!!	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- legt katheter voorzichtig terug neer in KV veld	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- brengt 2de KV veld tss. benen van pat.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- spreidt de labia met één hand (=onsteriele hand)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- duwt de watten prop met wijsvinger weg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- brengt glijmiddel in (=steriele hand)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- blijft schaamstreek spreiden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Neemt katheter + collector samen op	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- legt collector op KV veld in bed	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- brengt punt van de katheter in één keer in de urethra	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- brengt katheter rustig en KV verder in tot uiteinde	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- houdt ballonuiteinde stevig omhoog tussen duim en wijsvinger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- fixeert katheter door ballon langzaam op te spuiten met aqua	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- trekt katheter terug tot achter de sfincter.(voelt weerstand)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- hangt urinezakje in houder, lager dan de stuit van pat.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Goed Fout N.v.t.

***Nazorg:**

- | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| - droogt bilnaad bij pat. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - legt leiding urinecollector boven of onder been van pat.
afhankelijk van procedure van ZH | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - kleeft katheter vast op het abdomen of bovenbeen van pat. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - installeert pat. in een goede houding. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - helpt patiënt evt. met aankleden | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - vraagt pat.: | | | |
| - hoe zij de behandeling ervaren heeft | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - of zij nog vragen heeft | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - informeert patiënte: | | | |
| - dat er tijdelijk nog aandrang kan zijn om te urineren | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - dat zij veel moet drinken (1,5L/24 u) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - ontsmet de handen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - ruimt materiaal op. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - brengt de kamer in orde | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - ontsmet de handen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

*** Verslag:**

- | | | | |
|---------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| - vermeldt dat pat. een blaaskatheter heeft | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - “ de balloninhoud | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - “ hoe de katheterisatie is verlopen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - geeft de ervaringen van de pat. weer. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - “ het resultaat (debiet) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - meldt belangrijke observatiepunten. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

AANDACHTSPUNTEN:

De inhoud van de sondagesetten kunnen verschillen ngl. de instellingen! Controleer of je apart steriele materialen moet meenemen.

Als de steriele handschoenen in de blister nog in een verpakking zitten, haalt men dit met een KV AP uit de blister, neemt het over in zijn handen en legt het op het nachtkastje van de patiënt. Men kan deze dan vandaar aantrekken.