

OBSERVATIELIJST: Katheterisatie voor KV staal bij de man

Naam uitvoerende student:

KLAS:

Naam observerende student:

Datum:

EENMALIGE katheterisatie voor KV staal bij de man

	Goed	Fout	N.v.t.
*Voorbereiding:			
De student:			
- kan het doel van het katheteriseren weergeven	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- kent de maat en soort voorgeschreven katheter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- doet juwelen uit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- ontsmet de HANDEN!	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- gaat na of patiënt is ingelicht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- informeert de pat. over doel en werkwijze	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- informeert patiënt over gebruik van (anesthetisch glijmiddel)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- gaat na of het IT al gedaan is.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

***Techniek:**

De student:			
-verzamelt de benodigdheden:			
- sondageset (blister)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Nelaton® (lang) of Tiemann® kath. (plastiek: enkel verpakt)+ reservekatheter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Chloorhexidine 0,02 %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- KV glijmiddel in spuit.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- reserve KV handschoenen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- reserve KV afsluitdopje of KV kocher	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- KV kompressen 10 x 8 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- steriel laboreciënt (+ evt. vacutainersysteem)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- kiemarme handschoenen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- verzorgingswagen + afvalzak	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- molton + onderlegger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- nierbekken	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- opent flesje Chloorhexidine® 0,02 % op voorhand	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Goed	fout	N.v.t.
Werkwijze:			
- plaatst verzorgingswagen handig en goed bereikbaar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- ontbloot het onderlichaam, mits zorg voor privacy.(molton!)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- haalt eerste steriel veld uit blister	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- legt dit steriel open met werkboord.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- legt in KV veld m.b.v. KV AP:			
- KV handschoenen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- KV katheter (enkelvoudig verpakt!)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- KV kocher volledig in KV veld	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- neemt urinereciënt en maakt deksel los	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- plaatst reciënt in handbereik in nierbekken	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- legt het glijmiddel op werkboord!	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- giet Chloorhexidine®0,02% in reciënt in blister	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- geeft de pat. een perineale houding	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- legt cellulose onderlegger tss benen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- plaatst blister tss. benen pat.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- legt KV kompr. geopend in handbereik: naast patiënt of op abdomen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- doet kiemarme handschoenen aan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- doet steriel penistoilet als volgt:			
- Schuift voorhuid naar achter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- ontsmet de urethramond	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- ontsmet de glanspenis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- ontsmet circulair rond voorhuid	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- eindigt ontsmettend op de urethraopening.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- legt de gebruikte watten in de blister	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- blijft penis vasthouden en neemt glijmiddel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- houdt penis verticaal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- laat eerst wat glijmiddel op de urethramond vallen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- brengt de spuitconus geheel in de urethramond	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- drukt de Instillagel® dan langzaam leeg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- drukt de urethra hierbij zachtjes dicht achter de glanspenis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- legt 2de KV kompres <u>onder</u> penis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- werpt handschoenen en spuit in blister	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- doet blister in afvalzak	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
→ -ontsmet de hnd opnieuw	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- trekt KV handschoenen aan volgens de voorschriften	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- plaatst KV kocher of KV <u>afsluitdop</u> op uiteinde van de katheter!!	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- legt katheter voorzichtig terug neer in KV veld	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- brengt 2de KV veld tss benen van pat.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- neemt katheter uit veld	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- houdt penis eerst verticaal (=onsteriele hand)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- brengt punt van de katheter in één keer in de urethra,			

	Goed	Fout	N.v.t.
bij Tiemann®: punt wijst naar boven	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- houdt penis daarna horizontaal naar de neus bij evt. weerstand	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- brengt de katheter tot bijna aan uiteinde in	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- neemt katheter over in Li-hand	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- plaatst nierbekken met recipiënt tussen benen van patiënt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- opent kocher of verwijdert afsluitdopje en laat urine afvloeien: (± 30 ml) in labo recipiënt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- klemt katheter terug af en verwijdert deze	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*** Nazorg:**

- sluit cultuurpotje onmiddellijk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- droogt bilnaad bij pat.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- schuift voorhuid terug!	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- installeert pat. in een goede houding	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- helpt patiënt evt. met aankleden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- vraagt pat.:			
- hoe hij de behandeling ervaren heeft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- of hij nog vragen heeft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- ruimt materiaal op.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- brengt de kamer in orde	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- ontsmet handen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- zorgt voor staal :			
- neemt evt. via het vacutainersysteem urine uit recipiënt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- noteert naam, Kn°, afnamewijze	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- brengt staal +aanvraagformulier naar labo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- bewaart staal evt. in koelkast	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*** Verslag:**

- vermeldt dat bij pat. een KV staal genomen is	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- geeft de ervaringen van de pat. weer.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- meldt belangrijke observatiepunten.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

AANDACHTSPUNTEN:

1. RESIDU bepaling = éénmalige katheterisatie:

- Patiënt **eerst** laten wateren voor katheterisatie
- Nauwkeurig de hoeveelheid meten!
- **Moet vervangen worden door gebruik bladderscan!**

2. RETENTIE = éénmalige of verblijfskatheterisatie

- Lichte retentie: gebruik van éénmalige techniek (bv. als voorbereiding op een operatie)
- Zware retentie: gebruik van verblijfskatheter (meestal postoperatief), omdat men na 500 ml de afloop even moet kunnen onderbreken.